

# 岳阳市生态环境局

岳环君分环评批[2022]10号

## 关于年产纸管3000吨项目环境影响报告表的 审批意见

湖南泰铭印刷包装有限公司：

你公司报送的《年产纸管3000吨项目环境影响报告表》已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

湖南泰铭印刷包装有限公司2021年在岳阳市君山区大众路君山工业园林角佬片区内新建了年产纸管3000吨项目，岳阳市生态环境局对该项目建设公司进行了处罚（岳环罚决字（2021）217号），要求其在规定时间做出整改，此项目为补办环评手续。项目占地面积1360m<sup>2</sup>，总投资2000万元，其中环保投资10万元。项目由外购的原纸（A级牛皮纸、B级纱管纸）进行分切后通过自制胶水并通过卷管机卷成管状；然后送入烘干房（电加热）烘干，再进行切割分包，项目建成后年产纸管3000吨。根据长沙沛霖环保科技有限公司编制的《年产纸管3000吨项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则

同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

一、本项目为补办环评手续，不存在施工期等工序，认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项营运期污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）废水污染防治。项目实行雨、污分流，项目无生产废水，生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和君山第一水质净化厂预处理接管标准后排入君山第一水质净化厂处理。

（二）大气污染防治。生产车间内机械通风，保持空气流通，减少胶水异味影响；合理平面布局，加强厂区绿化，减少污水处理站的恶臭影响。

（三）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，确保项目运营期厂界东侧、西侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界南侧、北侧达到4类标准。

（四）固体废物污染防治。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设置危险固废暂存库，废机油等危废交由有资质的单位无害化处理；认真落实一般固废分类收集、处置和综合利用措施；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（五）加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，落实氢氧化钠等原辅材料的管理要求，严格按照《突发环境事件应急

预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

(六) 加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

二、你单位应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山区环境监察大队、君山区产业开发区管委会、湖南沛霖环境咨询服务有限公司。

三、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期的日常环境监管。

