

西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳
坪田站段管道改线工程
环境影响评价公众参与说明

国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司

二〇二三年三月

目 录

1 概述.....	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	1
3 征求意见稿公示情况	2
4 其他公众参与情况	8
5 公众意见处理情况	8
6 报批前公开情况	8
7 其他.....	9
8 诚信承诺	10

1 概述

西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程为忠武线潜湘支线岳阳市 CC064 号桩~CC079 号桩段管道改线工程，位于岳阳市岳阳楼区和云溪区。工程新建管道长 4.69km，改线段原管道长 3.2km，管径为 D610mm，设计压力为 6.3MPa，设 1 座监控阀室。工程总投资 13890.36 万元，设计输气规模为 $30 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 。

2020 年 10 月 14 日，国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司（原建设单位：中石油管道有限责任公司西气东输分公司）委托湖南葆华环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作。按照《环境影响评价公众参与办法》要求，建设单位于 2020 年 10 月在公司网站上进行了首次环境影响评价信息公开。

环境影响报告书征求意见稿完成后，按照《环境影响评价公众参与办法》要求，建设单位于 2021 年 5 月 20 日-6 月 4 日在云溪生活网进行了征求意见稿全文公示；与此同时，在《岳阳晚报》进行了两次公示；并在管道沿线村庄进行张贴公示，公示期限为 11 个工作日。

公示期间，未收到公众反馈信息。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

2020 年 10 月 14 日，国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司委托湖南葆华环保有限公司承担该项目环境影响评价工作。

在确定环境影响报告表编制单位后 7 个工作日内，于 2020 年 10 月 20 日在公司网站上进行了首次信息公开。

第一次网络公示内容为：①建设项目的名称及概要；②建设单位名称和联系方式；③环境影响评价机构的名称和联系方式；④作程序和主要工作内容；⑤征求公众意见的主要事项；⑥公众提出意见的主要方式。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

公开日期：2020 年 10 月 14 日

公示网址：<http://www.baohuahb.cn/redirectPage/detail-MTc=-MzM3>

首次环境影响评价网络公示截图如下：

西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程 环境影响评价首次信息公开

2020-10-20

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关要求，为使各社会团体及群众了解、参与项目的环境影响评价工作，特予以信息公开，欢迎机关单位、企事业单位、社会团体、人民群众对本项目的环保问题提出宝贵意见或建议。

一、建设项目基本情况

项目名称：西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程
建设单位：中石油管道有限责任公司西气东输分公司
建设内容：工程为忠武线潜湘支线岳阳市CC064号桩~CC079号桩段管道改线工程。新建管道长4.69km，改线段原管道长3.2km，管径为D610mm，设计压力为6.3MPa，设1座监控阀室。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：中石油管道有限责任公司西气东输分公司

联系人：彭先生联系电话：17873134541

三、环境影响报告书编制单位名称

湖南德华环保有限公司

四、公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html?keywords=%E5%85%AC%E4%BC%97%E5%8F%82%E4%B8%8E

五、提交公众意见表的方式和途径

公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请在上述网络连接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格通过现场提交、信函、传真或电子邮件等方式提交至建设单位。

六、公众提出意见的起止时间

自本公告发布之日起，在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

发布单位：中石油管道有限责任公司西气东输分公司
2020年10月20日

图 2.2-1 首次环境影响评价信息公开网络公示截图

2.2.2 其他

无。

2.2.3 公众意见情况

首次公开环境影响评价信息期间，建设单位和环评单位均没有收到公众反馈的意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

公示主要内容：环境影响报告书（征求意见稿）形成后，开展征求意见稿公示，本次公示包括：1、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；2、征求意见的公众范围；3、公众意见表的网络链接；4、公众提出意见的方式和途径；5、公众提出意见的起止时间。

公示时限：公示时限为2021年5月20日-6月4日。

本项目征求意见稿公示内容如下。

西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程环境影响报告书（征求意见稿）信息公开

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，现将《西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程环境影响报告书》（征求意见稿）进行信息公开，征求公众对该项目环境影响评价的意见。

一、建设项目基本情况

项目名称：西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程

建设单位：国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司

建设内容：为忠武线潜湘支线岳阳市 CC064 号桩~CC079 号桩段管道改线工程，位于岳阳市岳阳楼区和云溪区。工程新建管道长 4.69km，改线段原管道长 3.2km，管径为 D610mm，设计压力为 6.3MPa，设 1 座监控阀室。工程总投资 13890.36 万元，设计输气规模为 $30 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 。

二、查阅纸质报告的方式和途径

可至项目环评编制单位所在地或建设单位所在地索取。

三、征求意见的公众范围

本次征求意见的公众范围为：环境影响评价范围内（管道沿线、站场、阀室周边）的公民、法人和其他组织。

四、环境影响报告征求意见稿全文及公众意见表的网络链接

报告链接：<https://pan.baidu.com/s1DuRInCD7SQhVatDk8LK0VQ> 提取码：1t4y

公众意见表链接：

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html?keywords=%E5%85%AC%E4%BC%97%E5%8F%82%E4%B8%8E

五、公众提出意见的方式和途径

自公示之日起 10 个工作日内，公众可以通过信函、电子邮件、电话、填写公众意见表等多种方式向建设单位提出意见和建议。

六、公众提出意见的起止时间

2021 年 5 月 20 日-6 月 4 日。

发布单位：国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司

3.2 公示方式

3.2.1 网络

公示时间：2021年5月20日~6月4日，公示时限为11个工作日

公示网址：<https://www.801618.com/forum.php?mod=viewthread&tid=58406&extra=>

载体选取的符合性分析：本项目征求意见稿公示方式采用网络公示的方式，并在征求意见稿形成后，于2021年5月20日~6月4日在公众交易接触的云溪生活网上进行公示，持续11个工作日，因此本项目征求意见稿公示载体的选取符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

征求意见稿网络公示截图见图 3.2-1。

**西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程
环境影响评价征求意见稿公示**

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）等相关规定，现将西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程环境影响评价公众参与的有关信息予以公告。公告如下：

（一）项目概况

项目名称：西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程
建设性质：新建（迁建）
建设地点：岳阳市云溪区、岳阳楼区。
建设内容及规模：本项目总投资15135.78万元，线路总长4.69km，设计规模为30×108Nm³/a，设1座3B# 阀室。

污染源和环保措施情况：

废气：管道运行期阀室正常工况下废气为天然气无组织泄漏，非正常工况废气包括阀室检修时排放的少量天然气。

废水：运营期阀室不产生生产废水。

固废：设备维护、维修过程中将产生少量机修废油，类比同类工程，该部分固废产生量约0.1t/a。环评建议将机修废油单独收集，定期交由资质单位处置。

噪声：本项目的主要噪声设备为物料泵、各机组等。经采取选用低噪声设备，室内隔音，基础减震等措施后，对外环境影响较小。

征求意见稿下载（附件1）：链接：<https://pan.baidu.com/s/1DuRlnCD7SQhVatDk8LK0VQ> 提取码：1t4y

（二）建设单位及其联系方式

建设单位：中石油管道有限责任公司西气东输分公司
联系人：彭明铭
联系电话：17873134541

（三）环评单位及其联系方式

环评单位：湖南葆华环保有限公司
联系人：吴工
联系电话：15367880901
电子邮箱：415309596@qq.com

(四) 公众意见表的网络链接

公众意见表(附件2): 链接:<https://pan.baidu.com/s/1xmlGgubUs05k5ut580eKXQ> 提取码: ujtp

(五) 公众意见提出方式: 信函、电话、电子邮件。

请提出意见的公众留下详细的联系方式, 以便我们及时的与您联系, 对您提出的意见进行交流和反馈。

(六) 公示期限

自公示之日起10个工作日。

中石油管道有限责任公司西气东输分公司

2021年5月20日

图 3.2-1 征求意见稿网络公示截图

3.2.2 报纸

报纸名称: 岳阳晚报

公示日期: 2021年6月3日-4日

载体选取的符合性分析: 本项目征求意见稿公示方式采用建设项目所在地且公众易于接触的报纸公开, 且在征求意见的 11 个工作日内刊登征求意见稿公示信息 2 次, 载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》第十一条“通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开, 且在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次”的要求。

公示图片见图 3-2。

无语!

女子为讨债谎报求救警情

本报讯(通讯员李姝 记者殷佳)日前,岳阳警方接到一起警情,称一女子带着孩子寻短见。公安、急救等部门迅速出动,开始全力搜救。经过近2个小时的紧急搜救,最后发现竟然是假警情。近日,家住岳阳楼区新西社区的黄女士因为谎报警情,把自己送进了拘留所。

6月1日21时,岳阳市公安局指挥中心,一阵急促的电话铃声响起。“110吗?这里有人带着一个小孩子寻短见!”人命关天,接警员迅速通过报警人提供的电话号码与欲寻短见的女子取得了联系。电话那头,是个性化的“孩子”声音,称女子现在脚血正从鼻孔流出,情况危急,而电话中的“孩子”并不知道自己身在何处。

言款刻不容缓!接警员迅速将警情向上级汇报。经市公安局紧急调度,一场岳阳楼公安分局与市公安局多种联动、卫生急救联合的救援行动在夜色下迅速展开。经过近2个小时地毯式搜寻,23时许终于在奇家岭社区一私房内,民警发现了该女子

的行踪。而让全体救援人员诧异的是,眼前出现的女子竟安然无恙,并没有生命危险,身边也没有小孩。经民警询问,原来这一切都是女子黄某自导自演的骗局。为了威胁报警人还款,她假扮小孩声音,编造了妈妈寻短见生命垂危的紧急情况,骗过了向她借款的报警人,又在公安110向其确认警情时故技重施。

目前,黄某因虚构事实谎报警情扰乱公共秩序的行为而被处以行政拘留7日。

民警提醒:“有困难找110”,虽然110给了人民群众妥妥的安全感,但110报警服务平台报警线路是有限的,不能同时接受过多报警电话。大量骚扰电话占用报警线路,导致真正需要报警求助的电话打不进来,延误警情的受理,同时消耗了有限的警力资源。在此次事件中,因为黄某的假警情,占用了110通话线路,同时也调集了大量警力、医疗力量,这是对公共资源的浪费,同时也是对其他群众利益的侵害。

惊喜!

被盗车2个小时就追了回来



本报讯(记者殷佳 通讯员李姝)“难以置信!2个小时被盗的电动车就找回来了!我给警察点赞!”近日,在岳阳楼公安分局王都派出所门口,外卖小哥舒先生领回被偷电动车时,难

了解情况后,付磊和同事们立即开始展开侦查工作。通过现场视频调查,一个模糊的身影进入了民警的视线。当天凌晨4时许,一名形迹可疑的男子出现在该夜宵店门口,他没有进店

大胆!

冒充银行工作人员骗信用卡

本报讯(记者殷佳 通讯员彭美红)自己被注销的信用卡,竟然还会被人盗刷了钱,这让胡某感到莫名其妙。当谜底揭开后,他仍觉得难以置信,因为盗刷的人竟是曾经热情帮自己注销银行卡的“银行工作人员”。

5月15日,临湘市民胡某的手机收到一条短信,称他的信用卡消费1万元。因认为信用卡已经注销,胡某当即向辖区派出所报警。临湘市公安局长安派出所接到报警后,立即到银行进行调查。通过调查,确认胡先生的信用卡被刷了1万元。在对刷卡的情况进行追踪后,发现刷卡地点在汨罗。根据这一线索,民警很快便锁定了一名临湘籍男子宋某。

见到民警,宋某知道自己无法隐瞒,供述了自己的犯罪事实。宋某和胡某住在同一小区,某天,他在小区门卫处发现一份邮寄的信用卡快件一直没人取走,于是打起了歪主意将卡拿走。怎样开通这张信用卡以便自己盗刷呢?他想到了一个自以为天衣无缝的办法:4月份的一天,宋某给信用卡所有人胡某致电,谎称自己是银行工作人员,可以上门

为其开通信用卡。如果不使用,便要注销,以免影响征信。接到宋某电话后,胡某信以为真,同意其上门服务帮忙注销。然而,宋某悄悄使用胡某的身份证与手机激活了该信用卡,却对胡某谎称信用卡已被注销,并将卡带走。5月15日,宋某在汨罗市大众路某店里,支付100元后,盗刷了1万元钱。钱到手后,宋某庆幸自己的“机灵”,觉得自己的这套操作神不知鬼不觉。没想到,刚盗刷到手,便被胡某发现,警察也很快找上了门。

目前,犯罪嫌疑人宋某因涉嫌信用卡诈骗罪被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

民警提醒,有些信用卡仅邮寄到申请人单位甚至小区门卫等地,若管理不严,邮寄件就可能丢失。如果在网上办理信用卡,信件最好本人签收,如果无法自行签收,也应委托信得过的人帮助签收,此外也应主动向银行多咨询申领或换卡进展以掌握动态。此外,信用卡持卡人在日常生活中务必要谨慎保管身份证、信用卡账号密码等个人资料,防止被不法分子利用;当自己的通讯地址变更时,一定要及时通知银行,以免重要信件被截留。

西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程环境影响评价信息公示

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令4号)的规定进行公示,自公示征求本项目公众意见。
公众可于即日起登陆访问网址<http://www.801513.com/share.php?mod=viewthread&tid=534053&extra=> 查阅本项目的环评影响报告书(征求意见稿),可采取信件或电话等方式向建设单位反馈公众意见,表达自己对本项目环保方面的意见或者建议。建设单位联系方式如下:中石油管道有限责任公司西气东输分公司,联系人:彭劲,联系电话:17973134541。



岗位为群众解答咨询

本报讯(记者 万祥 通讯员 刘刚 黄艳梅)为弘扬志愿服务精神,践行“我为群众办实事”理念,日前,共青团岳阳楼区委负责人带领湖南理工学院团员志愿者服务队到岳阳楼区“方舱接种点”,积极主动引导和协助广大居民群众有序接种“新冠”疫苗。

志愿者们根据接种点统一安排,分别到宣传组、预检分诊组、体测组、接种组、留观组、维护组、后勤保障组等多个小组中开展志愿服务工作。在预检组,志愿者们对年龄超过65岁的老年人及时分流并引导他们到居住地定点的社区卫生服务中心进行免费体检;体测组协助医务人员对65岁以下的拟接种对象开展血压测量、身体评估工作;接种、留观、维护、后勤保障等各小组志愿者

则有序引导接种对象进行相应接种工作,整个过程紧张而有序,服务细致且热情。在街道社区工作人员、医务工作者、志愿者的共同努力下,加上分工合理、组织精细、目标明确,岳阳市体育馆接种点加快了接种进度,提升了工作效率,全天共接种疫苗2300多剂。

岳阳楼街道想群众之所急,急群众之所急,要求每个站所、社区轮流抽调工作人员或志愿者在接种点协助工作,常态化做好“新冠”疫苗的接种,真正将便利带给广大居民群众,让符合条件的群众当天取到号,当天能打完疫苗,确保日均接种2000剂左右。来这里注射疫苗的李阿姨高兴地说:“感谢街道的精心安排,把为民服务真切地落实在行动中,让我们高兴而来、满意而归!”

倒,危害极大。网格员立即向社区负责人报告,社区对此高度重视。当天16时,在

为社区履职尽责,急群众所急,真心真意为民办实事的生动实践点赞。

群众无小事 点滴见初心

本报讯(记者 万祥 通讯员 潘倩)“谢谢了!”这是居住在岳阳楼区五里牌街道四化社区第六网格幸福小区2栋406的居民叶大姐对网格员周谦的一声感谢。该居民是一位有先天性智力缺陷与身体残疾的人,家里尚有未成年的儿子需要抚养,而且没有任何生活来源,她居住在没有水电的毛坯房里,连最基本的生活都无法保障,生活上极其困难。

到了周谦的网格内,此后,周谦几乎每天送水、送饭,隔三五送去必要的生活用品。同时,周谦帮她申请最低生活保障,她一直都将叶大姐视亲人般对待。周谦一直说:她是网格内的居民,她没有亲人,我就对她多些关照,让她能够感受到她是有亲人关心着她。

群众无小事,一点一滴见初心。周谦用实际行动践行着一名基层工作者的初心。

今年年初,叶大姐居住

平江县中心城区杨源中学片区开发经营权拍卖公告

经平江县人民政府批准,受平江自然资源局委托,湖南德士佳拍卖有限公司对平江中心城区杨源中学片区开发经营权进行公开拍卖。

一、平江中心城区杨源中学片区开发经营权基本情况
该片区位于武深高速平江连接线南侧,是平江县城城南发展的主要方向,北侧为新修建设的平江第一人民医院,东侧为已建消防站与红星美凯龙国际家居博览中心,西侧为已建总部经济大楼,周边配套设施齐全,该片区集居住、交通、配套、环境于一体,是平江重要的对外展示窗口与富有活力的新区。

杨源中学位于杨源大道东侧,规划用地面积106244.5m²,总建筑面积不少于73327m²,学校配套设施规模为72个班。该校已聘请北京市建筑设计院在规划和设计方面精心打造,周边配套三个地块,总用地面积140975m²,总建筑面积994730m²。(详见拍卖文件)

二、片区开发经营权竞买保证金:3.6114亿元
三、竞买人报名条件:
1.不接受自然人报名;

2.竞买人必须自身(含子公司)同时具备房屋建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级资质和房地产开发资质,且具备近三年连续施工的同类工程业绩。

四、报名时间
申请人可于2021年6月2日至21日持有效证件到湖南德士佳拍卖有限公司提交书面申请并预取拍卖文件

五、竞买保证金截止时间:为2021年6月21日17:00时(以到账时间为准)。
六、拍卖时间:2021年6月22日上午9:00时
七、拍卖地点:平江县行政审批服务局会议室
八、保证金交纳账户
开户行:中国银行平江支行营业部
户名:平江县财政国库集中支付中心
账号:391157853498
报名地址:平江经济开发区金门新时代广场9楼9006

联系人:毛映红 联系电话:18273046999
方斌 联系电话:15073049666
湖南德士佳拍卖有限公司

平江县中心城区杨源小学片区开发经营权拍卖公告

经平江县人民政府批准,受平江自然资源局委托,湖南德士佳拍卖有限公司对平江中心城区杨源小学片区开发经营权进行公开拍卖。

一、平江中心城区杨源小学片区开发经营权基本情况
该片区位于武深高速平江连接线南侧,是平江县城城南发展的主要方向,北侧为新修建设的平江第一人民医院,东侧为已建消防站与红星美凯龙国际家居博览中心,西侧为已建总部经济大楼,周边配套设施齐全,该片区集居住、交通、配套、环境于一体,是平江重要的对外展示窗口与富有活力的新区。

杨源小学位于杨源大道西侧,规划用地面积32200m²,总建筑面积不少于36340m²,学校配套设施规模为60个班。聘请北京市建筑设计院在规划和设计方面精心打造,周边配套三个地块,总用地面积74441m²(约111.66亩),总建筑面积208839m²。(详见拍卖文件)

二、片区开发经营权竞买保证金:1.332亿元
三、竞买人报名条件:
1.不接受自然人报名;

2.竞买人必须自身(含子公司)同时具备房屋建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级资质和房地产开发资质,且具备近三年连续施工的同类工程业绩。

四、报名时间
申请人可于2021年6月2日至21日持有效证件到湖南德士佳拍卖有限公司提交书面申请并预取拍卖文件

五、竞买保证金截止时间:为2021年6月21日17:00时(以到账时间为准)。
六、拍卖时间:2021年6月22日上午9:00时
七、拍卖地点:平江县行政审批服务局会议室
八、保证金交纳账户
开户行:中国银行平江支行营业部
户名:平江县财政国库集中支付中心
账号:391157853498
报名地址:平江经济开发区金门新时代广场9楼9006

联系人:毛映红 联系电话:18273046999
方斌 联系电话:15073049666
湖南德士佳拍卖有限公司

平江县中心城区杨梓山小学片区开发经营权拍卖公告

经平江县人民政府批准,受平江自然资源局委托,湖南德士佳拍卖有限公司对平江中心城区杨梓山小学片区开发经营权进行公开拍卖。

一、平江中心城区杨梓山小学片区开发经营权基本情况
该片区位于平江大道西侧,仙江北岸,西侧为保留山体,北侧为杨梓山公园,自然环境优美,周边配套配套设施、高品质居住区。

杨梓山小学位于官岩湖南侧,仙江北侧,规划用地面积34103m²,总建筑面积不少于50765m²,学校配套设施规模为36个班。该校聘请北京市建筑设计院在规划和设计方面精心打造,周边配套一个地块,总用地面积36000m²,总建筑面积108000m²。(详见拍卖文件)

二、片区开发经营权竞买保证金:1.0564亿元
三、竞买人报名条件:
1.不接受自然人报名;

程施工总承包二级资质和房地产开发资质,且具备近三年连续施工的同类工程业绩。

四、报名时间
申请人可于2021年6月2日至21日持有效证件到湖南德士佳拍卖有限公司提交书面申请并预取拍卖文件

五、竞买保证金截止时间:为2021年6月21日17:00时(以到账时间为准)。
六、拍卖时间:2021年6月22日上午9:00时
七、拍卖地点:平江县行政审批服务局会议室
八、保证金交纳账户
开户行:中国银行平江支行营业部
户名:平江县财政国库集中支付中心
账号:391157853498
报名地址:平江经济开发区金门新时代广场9楼9006

联系人:毛映红 联系电话:18273046999
方斌 联系电话:15073049666
湖南德士佳拍卖有限公司

关于取消伍英蓉等3户直管公房承租户承租资格的公示

根据国家、省、市保障性住房管理有关规定,按照“资格审查、分批公示”的原则,经审查,现对岳阳市岳阳路改造一期项目在征收范围内不再符合直管公房承租资格约3户予以取消资格(名单附表),公示期为2021年6月3日至6月9日。以下承租户如有异议,应在公示期限内向我中心书面申诉,联系地址:岳阳市直管公房运营服务中心运营一新,联系电话:8218525。

岳阳市直管公房运营服务中心
2020年6月3日

取消直管公房承租户资格名单表

序号	公租房号	姓名	身份证号
1	公549	伍英蓉	430621197303161468
2	公549	姜平	430621198512065128
3	公327	邵玫瑰	430802195107071328

西气东输武吉管道潜湘支钱浩气铁路岳阳坪田站段管道改线工程环境影响评价公示

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)的规定进行公示,向公众征求本项目公众意见。公众可于即日起至登陆访问网址

https://www.801618.com/forum.php?mod=viewthread&tid=584066&page=1,查阅本项目的环评影响报告书(征求意见稿),可采取信件或电话等方式向建设单位反馈公众意见或者建议。建设单位联系方式如下:中石油管道有限公司西气东输分公司,联系人:彭总,联系电话:13991545441。

图 3.2-2 报纸公示照片

3.2.3 张贴

建设单位于2021年5月20日在管道沿线的坪田村进行了张贴公示。公示时限为10个工作日,本项目张贴告示选择的地点位于公众易于知悉的场所,符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

张贴告示照片见图 3.2-4。

3.3 查阅情况

征求意见公示期间,在国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司放置了纸质环境影响报告书征求意见稿,项目征求意见期间,无人查阅纸质报告。



图 3.2-4 现场张贴公示照片

3.4 公众提出意见的情况

项目征求意见稿公示期间未收到公众反馈意见。

4 其他公众参与情况

无。

5 公众意见处理情况

1、拟建项目在首次环境影响评价信息公开期间、征求意见稿公示期间（网络平台公示期间、报纸公示期间、张贴告示期间）均未收到公众反馈意见。

2、拟建项目在《环境影响评价公众参与办法》实施前的征求意见稿公示期间也未收到公众反馈意见。

6 报批前公开情况

根据《环境影响评价公众参与办法》“第二十条建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明”的要求，建设单位在向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，于 2023 年 3 月 25 日在湖南葆华环保有限公司网站上公开拟报批的环境影

响报告书全文和公众参与说明，符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

链接：<http://www.baohuahb.cn/redirectPage/detail-MTc=-MzQ3>

报批前公开内容及日期，符合《环境影响评价公众参与办法》第二十条的相关规定，公开内容中不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私等依法不应公开的内容。



首页 关于我们 项目成果 新闻资讯 分支机构 环评公示 竣工验收 联系我们

技术上追求精益求精 服务中力求全心全意

西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程 环境影响评价报批前公开

2023-03-25

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）等相关规定，现将西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程环境影响评价公众参与的有关信息予以公告。公告内容如下：

一、建设项目基本情况

项目名称：西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程

建设单位：中石油管道有限责任公司西气东输分公司

建设内容：工程为忠武线潜湘支线岳阳市CC064号桩—CC079号桩段管道改线工程。新建管道长4.69km，改线段原管道长3.2km，管径为D610mm，设计压力为6.3MPa，设1座监控阀室。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司

联系人：彭先生 联系电话：17873134541

四、公众意见表的网络链接

全本链接：<https://pan.baidu.com/s/1dFdZpS12CUm2i-DToRW9KQ>

提取码：e4e0

公众参与说明链接：<https://pan.baidu.com/s/1Cs5FNPSvo0LCGiGzZfTZfw>

提取码：59m8

7 其他

存档备查内容包括征求意见稿公示期间现场公示照片、公示报纸。

8 诚信承诺

诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告表中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《西气东输忠武管道潜湘支线浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司承担全部责任。

承诺单位：国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司

承诺时间：2023年3月26日